

AGUAPLAST[®] Drywall Pro

Beissier

**Nouvelle
génération**



La meilleure solution pour les professionnels

De nouvelles formulations qui apportent une réponse pratique et spécifique aux professionnels du secteur dans le but d'**améliorer application et productivité, et de donner des résultats exceptionnels** dans chaque projet. Une gamme de formules d'avant-garde qui font d'**AGUAPLAST® Drywall Pro** une référence sur le marché.

Nouveaux produits, nouvelles opportunités



Facile, innovant et adapté à vos besoins

Des **nouveaux produits** adaptés aux dernières tendances et techniques d'application, offrant des **solutions productives et des gains de temps** pour les professionnels.

01 Des matières premières de dernière génération

Créés à partir de zéro, les nouveaux enduits prêts à l'emploi **AGUAPLAST® Drywall Pro** contiennent une **chimie innovante** avec des **matières premières inédites**, pour fournir des produits à la pointe de la technologie.



02 Plus adaptable

Conçu pour **s'adapter à la perfection aux supports et systèmes de nouvelle construction** tels que plaques de plâtre, plaques de ciment, plaques de plâtre fibrée, panneaux agglomérés, etc.



03 Multi-outil

La **viscosité et la thixotropie** contrôlées du produit permettent une **application fluide** et douce avec rouleau et lame à enduire, banjo, bazookas ou machines airless, ainsi qu'avec des outils traditionnels.



04 Durable

Les nouveaux seaux **AGUAPLAST® Drywall Pro** contiennent **jusqu'à 70 % de matériau recyclé**, et grâce à leur forme ovale (grandes tailles), le chargement du produit est plus facile lorsqu'il est appliqué au rouleau.



AGUAPLAST®

**Drywall
ProFinish**



Enduit crémeux prêt à l'emploi pour finition de joints et des plaques de plâtre

Principaux usages

- **Finition de joints** et des **plaques de plâtre**.
- Lissage en couches allant jusqu'à **3-4 mm** sur supports absorbants tels que plaques de plâtre, plaques de ciment, plâtre, ciment, béton, etc.

Application et caractéristiques

- Consistance spéciale pour application avec des rouleaux Beissier.
- Facile à étaler et à lisser à la lame.
- Peut aussi être appliqué avec bazooka, banjo, truelle, machines airless, etc.
- Apporte un fond blanc, fin, peu absorbant et solide pour tout type de peinture ou de revêtement mural.
- Ponçage très facile.

CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	UC x CARTON	PALETTISATION
25kg seau oval	70770-001	-	24 Seaux



Intérieur



4 mm



1,75 kg/m²/mm



Blanc

AGUAPLAST®

Drywall
ProJoint

Enduit crémeux en pâte, multi-usage et pour rebouchage et finition des joints

Principaux usages

- **Rebouchage et finition de joints** de plaques de plâtre.
- Lissage en couches allant jusqu'à **6 mm** sur supports absorbants tels que plaque de plâtre, plaques de ciment, plâtre, ciment, béton, vieux murs de maçonnerie et supports non-absorbants tels que murs peints, revêtements muraux en fibre de verre, peints ou non, etc.

Application et caractéristiques

- Consistance spéciale pour application avec des rouleaux Beissier.
- Facile à étaler et à lisser à la lame.
- Peut aussi être appliqué avec bazooka, banjo, truelle, machines airless, etc.
- Excellente adhérence sur murs peints.
- Apporte un fond blanc, fin, peu absorbant et solide pour tout type de peinture ou de revêtement mural.
- Ponçage facile.

CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	UC X CARTON	PALETTISATION
6kg seau rond	70773-002	4	36 Cartons
15kg seau rond	70773-003	-	44 Seaux
20kg seau ovale	70773-001	-	32 Seaux



Intérieur



6 mm

1,75 kg/m²/mm

Blanc

AGUAPLAST®

Drywall
ProLight

ProLight



Enduit léger multi-usage prêt à l'emploi pour rebouchage et finition des joints

Principaux usages

- Rebouchage et finition des joints sur plaques de plâtre.
- Lissage en couches allant jusqu'à 8 mm sur supports absorbants tels que plaques de plâtre, plaques de ciment, plâtre, ciment, béton, vieux murs de maçonnerie et supports non-absorbants tels que murs peints, revêtements muraux en fibre de verre, peints ou non, etc.

Application et caractéristiques

- **Léger.** Application facile et sans effort. Sèche plus vite que les enduits prêts à l'emploi conventionnels.
- Excellente adhérence sur murs peints, **idéal pour travaux de rénovation.**
- Permet une application jusqu'à une **épaisseur de 8 mm** sans risque de retrait.
- Consistance spéciale pour application avec des rouleaux Beissier. Facile à étaler et à lisser avec une lame.
- Apporte un fond blanc, fin, peu absorbant et solide pour tout type de peinture ou de revêtement mural.
- Ponçage très facile.

CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	UC X CARTON	PALETTISATION
4L seau rond	70772-002	4	36 Cartons
10L seau rond	70772-003	-	44 Seaux
15L seau ovale	70772-001	-	32 Seaux




Intérieur



8 mm

1,2 kg/m²/mm
1L/m²/mm

Blanc



Rouleaux Beissier pour enduits prêts à l'emploi AGUAPLAST® Drywall Pro



Caractéristiques

- Diamètre du rouleau: 48 mm.
- Fabriqué à partir de **fibres de nylon spéciales** de 18 mm de long: très résistant et résilient.
- **Facile à charger**: ne gicle pas et ne tombe pas.
- **Étalement uniforme** et régulier sur toute la surface.
- Trois fois plus rapide que les techniques d'application traditionnelles.
- Apte autant pour **enduire que pour jointoiment**.
- Nettoyage facile à l'eau.
- **Poignée ergonomique antidérapante** bi-composant.
- Peut être utilisé avec des poignées de rouleau standard.



Rouleau complet



Poignée



Manchon

CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	UC X CARTON	PALETTISATION
10cm manchon	70724-001	10	98 Cartons
23cm manchon	70724-002	12	45 Cartons
10cm poignée	70725-001	20	48 Cartons
23cm poignée	70725-002	20	48 Cartons
10cm rouleau complet	70726-001	20	30 Cartons
23cm rouleau complet	70726-002	12	24 Cartons



AGUAPLAST[®] Drywall Pro

**Facile, innovant
et adapté aux
besoins du
marché.**

**Des murs mieux
que neufs**

Beissier

Beissier S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria
(34) 943 344 070
beissier@beissier.es

www.beissier.com