

AGUAPLAST[®] Drywall Pro

Beissier

**De nieuwe
generatie**



De beste oplossing voor professionals

Met deze nieuwe samenstelling van stucproducten bieden we een praktische en specifieke oplossing aan professionals in de sector, met als doel **de toepassing en de productiviteit te verbeteren en uitzonderlijke resultaten** te garanderen bij elk project. Het nieuwe assortiment bevat een baanbrekende formule die van **AGUAPLAST® Drywall Pro** een marktreferentie maken.

Nieuwe producten, nieuwe mogelijkheden

ProJoint



ProFinish



ProLight





Gemakkelijk, innovatief en aangepast aan uw wensen

Nieuwe producten die geschikt zijn voor de nieuwste toepassingstrends en -technieken en die **professionals productieve, tijdbesparende oplossingen** bieden.

01 Met de nieuwste generatie grondstoffen

De nieuwe **AGUAPLAST® Drywall Pro** kant-en-klare vulmiddelen zijn een volledig nieuw ontwerp en bevatten een **innovatieve chemie** met **nieuwe grondstoffen** om het nieuwste van het nieuwste product te leveren.



02

Universeel inzetbaar

Ontworpen om zich **perfect aan te** aan te passen aan **ondergronden en systemen voor nieuwbouw**, zoals gipsplaten, cementgebonden platen, gipsvezelplaat, spaanplaten, enz.



03

Multi-tool

Gecontroleerde **productviscositeit** en-thixotropie zorgen voor een soepele, **vloeiende applicatie** met de roller, taper, bazooka, airless en traditionele gereedschappen.



04

Duurzaam

De nieuwe **AGUAPLAST® Drywall Pro** -emmers bevatten **tot 70% gerecycled materiaal** en dankzij de ovale vorm kun je direct met je roller vanuit de emmer werken.



AGUAPLAST®

**Drywall
ProFinish**

ProFinish



Smeuïge kant-en-klare plamuur voor het afwerken van voegen (joint) en gipsplaten

Belangrijkste toepassingen

- **Afwerken van voegen** en het **finishen of uitvlakken** van gipskartonplaten.
- Uitvlakken in lagen tot **3-4 mm** op zuigende ondergronden zoals gipsplaten, cementgebonden platen, pleisterwerk, cement, beton, enz.

Toepassing en kenmerken

- Speciale consistentie voor toepassing met Beissier rollers
- Uiterst fijne verwerking en zeer makkelijk af te messen.
- Kan ook worden aangebracht met bazooka, tapers, spaan, airless-spuit machine, enz.
- Biedt een witte, fijne, weinig absorberende en stevige ondergrond voor elk type verf of muurbekleding.
- Heel gemakkelijk te schuren.

			
VERPAKKING	REF.	UNIT	PALLET
25kg ovale emmer	70770-001	-	24



Binnen



4 mm



1,75 kg/m²/mm



Wit

AGUAPLAST®

**Drywall
ProJoint**

ProJoint



Kant-en-klaar voegvulmiddel voor meerdere doeleinden

Belangrijkste toepassingen

- **Joint filler & finisher**, en **afwerken** van gipsplaten.
- Gladstrijken in lagen tot **6 mm** op absorberende ondergronden zoals gipsplaten, cementgebonden platen, pleister, cement, beton, oude metselwerkmuren en op niet-absorberende ondergronden zoals muren die voorzien zijn van muurverf, structuurverf, behang etc.

Toepassing en kenmerken

- Speciale consistentie voor toepassing met Beissier rollers.
- Uiterst fijne verwerking en zeer makkelijk af te messen.
- Kan ook worden aangebracht met bazooka, tapers, spaan, airless-spuit machine, enz.
- Uitstekende hechting op wanden en plafonds voorzien van muurverf.
- Biedt een witte, fijne, weinig absorberende en stevige ondergrond voor elk type verf of muurbekleding.
- Gemakkelijk te schuren.

			
VERPAKKING	REF.	DOOS	PALLET
6kg ronde emmer	70773-002	4	36
15kg ronde emmer	70773-003	-	44
20kg ovale emmer	70773-001	-	32



Binnen



6 mm



1,75 kg/m²/mm



Wit

AGUAPLAST®

**Drywall
ProLight**

ProLight



Lichtgewicht kant-en-klaar voegvulmiddel voor meerdere doeleinden

Belangrijkste toepassingen

- Voegen, afwerken en gipsplaat glad maken.
- Gladstrijken in lagen tot 8 mm op absorberende ondergronden zoals gipsplaten, cementgebonden platen, pleister, cement, beton, oude metselwerkmuren en op niet-absorberende ondergronden zoals muren die voorzien zijn van muurverf, structuurverf, behang etc.

Toepassing en kenmerken

- **Lichtgewicht** pasta die zeer gemakkelijk aan te brengen is. Droogt sneller dan traditionele kant-en-klaar vulmiddelen.
- Uitstekende hechting op geschilderde muren, **ideaal voor renovatiewerkzaamheden**.
- Geschikt voor toepassingen tot **8mm** dikte met minimale krimp.
- Speciale consistentie voor toepassing met Beissier rollers. Makkelijk uit te smeren en glad te strijken met een spatel.
- Biedt een witte, fijne, weinig absorberende en stevige ondergrond voor elk type verf of muurbekleding.
- Zeer gemakkelijk te schuren.

VERPAKKING	REF.	DOOS	PALLET
4L ronde emmer	70772-002	4	36
10L ronde emmer	70772-003	-	44
15L ovale emmer	70772-001	-	32



Binnen



8 mm



1,2 kg/m²/mm
1L/m²/mm



Wit



Beissier Rollers voor AGUAPLAST® Drywall Pro kant-en-klare vulmiddelen.



Kenmerken

- Diameter roller 48mm.
- Gemaakt van 18 mm lange **speciale nylonvezels**: zeer resistent en veerkrachtig.
- **Gemakkelijk te laden**, spat niet en drupt niet.
- Gelijkmatische en **uniforme verspreiding** over het oppervlak.
- Drie keer sneller dan traditionele toepassingstechnieken.
- Geschikt voor zowel **pleisteren als voegen**.
- Eenvoudig te reinigen met water.
- Bi-component **ergonomische antisliphandgreep**.
- Kan worden gebruikt met standaard verfrolbeugel.



Complete roller



Verfrolbeugel



Roller

VERPAKKING	REF.	DOOS 	PALLET 
10cm roller	70724-001	10	98
23cm roller	70724-002	12	45
10cm verfrolbeugel	70725-001	20	48
23cm verfrolbeugel	70725-002	20	48
10cm complete roller	70726-001	20	30
23cm complete roller	70726-002	12	24



AGUAPLAST[®]
Drywall Pro

**Eenvoudig,
innovatief en
aangepast aan
de behoeften
van de markt.**

**Maakt muren beter
dan nieuw**

Beissier

Beissier S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria
(34) 943 344 070
beissier@beissier.es

www.beissier.com

Geïmporteerd in de Benelux:
VISTAPAINT BV
Reflectiestraat 20
2631 RV Nootdorp
info@vistapaint.nl

www.vistapaint.nl